GD 2368
Indice C

Client: Gindre Copper ASCO

Plan client n°:	Indice
487815	T

Dureté: H04 (H12)

(H04 = Allongement 15% mini)


Hardness H04

Tolérances sur les angles : ±1 °

Rayons non cotés : R = 1.524 max

Unspecified radii R.06 max

5001766



C.S.A : 3.588 inch²

Perimeter : 11.04 inch

Weight/foot : 2.848 lb

- FILIÈRE : ÉTIRAGE VUE COTÉ ENTRÉE -

Poids au mètre:20.6 kg	Surface:2315.3 mm²	Date: 27/04/2015
Devis n°8403	Périmètre:280.5 mm	Dessiné par S.J.

GINDRE DUCHAVANY


GD 3275
REV B

Customer: GINDRE COPPER (Eaton)

5002220

Customer's drawing:	Rev:
467005307-82R	02

Hardness:H02 (HRF65-85)



Scale 1:1

REV	Description	Date
B	Hardness changed form HRF<50 to H02	20/06/2016
A	Creation	24/05/2016

Weight / foot: 2.251 lbs	Surface: 0.585"²	Scale:3:1
Devis n°16-0149/Grille n°16-0059	Perimeter: 6.481"	

GINDRE DUCHAVANY

Draw by G.J.

08/11/2016


GD 1768
Indice B

Client : GINDRE COPPER (HOMAC)

5001027

Plan client n°:	Indice
3845 (CC 202)	4

Dureté : H 12



FILIERE : ETIRAGE VUE COTE ENTREE

Poids au mètre : 3.41 Kg/m	Surface : 383.01 mm²	Date : 29/11/02
Devis n° : 6356	Périmètre: 123.3 mm	Dessiné par : J.R.

GINDRE DUCHAVANY